

# Arbeitsblatt Trachtpflanzen Teil38

## 1. Wo kommt der Österreichische Lein eher selten vor?

Der **Österreichische Lein** ist in Mitteleuropa meist selten.

## 2. Wann ist die Blütezeit?


Er blüht vorwiegend im Juni.

## 3. Fülle den Lückentext aus.

Die **mehnjährige** krautige Pflanze erreicht eine Wuchshöhe von etwa 30 bis 60 cm. Der Spross ist meist **aufrecht**, selten aufsteigend und reich verzweigt. Die **Stängelblätter** sind lineal-lanzettlich geformt und **unbewimpert**. Die **Kelchblätter** sind von eiförmiger Gestalt und ziemlich gleich lang.

## 4. Der Blütenstand ist ein Thyrsus. Was bedeutet das? Mach eine kleine Zeichnung dazu und eine kurze Beschreibung.

Bilden mehrere Zymen an einer racemösen Hauptachse den Blütenstand so spricht man von einem Thyrsus. Die Hauptachse ist vom Typus her eine Traube, Ähre oder köpfchenartig gestauht.



## 5. Wann wurde der Österreichische Lein in Deutschland erstmals belegt und wo?

Der Österreichische Lein ist in Deutschland erstmals 1860 aus Thüringen belegt.

## 6. Wie kam er nach Deutschland?

Er wurde vermutlich angesalbt oder mit Saatgut eingeschleppt.