Arbeitsblatt Trachtpflanzen Teil93

1. Zu welcher Familie gehört der gewöhnliche Feldrittersporn?

Er gehört zur Familie der Hahnenfußgewächse

2. Wie wird der gewöhnliche Feldrittersporn noch genannt?

Der Gewöhnliche Feldrittersporn, auch Acker-Rittersporn oder einfach Feldrittersporn genannt.

3. Welche Wuchshöhe erreicht er?

Es werden Wuchshöhen von 20 bis 50 Zentimeter erreicht

4. Wann ist die Blütezeit?

Die Blütezeit reicht von Mai bis August.

5. Welche Farbe haben die Blüten?

blauviolett

6. Was bedeutet winterannuell?

sind krautige Pflanzen, deren Lebenszyklus (von der Keimung bis zur Samenbildung) zwei Jahre, genauer *zwei Vegetationsperioden* dauert, also nicht zwei Jahre im Kalendersinn, sondern eine Vegetationsperiode *vor* der klimatisch ungünstigen Zeit (Frost/Winter oder Trockenzeit) und eine *danach*.

7. Blütenbiologische handelt es sich bei gewöhnlichen Feldrittersporn um was?

Blütenbiologisch handelt es sich um vormännliche "Glockenblumen mit klebrigem Pollen".

8. Wann ist die Fruchtreife?

Die Fruchtreife erfolgt von August bis September.

9. Was ist giftig?.
Alle Pflanzenteile sind giftig, insbesondere die Samen.
•

© Bienenzuchtverein Sulzbach-Rosenberg